


冻存管系列 NEW

应用方向


- 实验室动植物组织、蛋白、血样
- 各类不同种类细胞悬液
- 微生物菌液冻存
- 细胞治疗、医学美容精华液用途等
- 医学类病人组织标本库、血液、精子库等

主要客户群体方向


- 医院中心实验室肿瘤方向
- 脐血库、医科类科研组织机构
- 生物制药企业、抗体类企业等
- 需要冻存管保存样品的实验室均需要到
- 用于冻存及用于样本梯度降温替换传统试剂冷冻盒及传统碎冰盒




普通冻存管



双色注塑盖二维码冻存管



SBS三码合一冻存管



容量规格	尺寸参数(mm)		
	整高	外径Φ(外旋盖)	外径Φ(内旋盖)
1.5 mL	40.7	12.85	12.10
2.0 mL	45.5		
4.0 mL	76.3		
5.0 mL	93.3		

- 材质符合 USP Class VI 标准; 可承受 121°C/15psi 高温高压灭菌
- 外旋管 / 内旋管均适用于 10*10 格式的冻存管盒
- 无 DNase/RNase, 无人类 DNA, 无内毒素
- 电子束灭菌, SAL=10⁻⁶
- 每个包装都有独立的货号批号标识, 便于质量追踪和溯源

● 内外旋冻存管适用推荐

	冷冻设备	储存方式
内旋冻存管	液氮气相储存	适用于长期保存
外旋冻存管	-80°C冰箱	适用于频繁取用样品

具备完整的稳定性与安全性验证报告:

生产企业认证		生产工艺、质量标准、贮藏运输与使用验证		第三方权威专业检验检测机构测试	
资质证书	ISO 9001、ISO13485	工艺测试	注塑机、模具性能验证	生物学测试 GB/T16886.5-2017 GB/T16886.4-2003 GB/T16886.10-2017 GB/T16886.11-2021	体外细胞毒性试验
	FDA、CE		密封性测试		皮肤致敏试验
	辐照 ISO 13485、ISO 11137		冷冻测试		皮肤刺激试验
无菌检测实验室环境检测	ISO 7级要求	性能测试	高温灭菌测试	急性全身毒性试验	溶血试验
	GB 50591-2010		内毒素		
十万级洁净车间环境检测	GB/T 16294-2010	无菌及微粒保证	核酸酶	理化测试 GB/T14233.1-2008	材料重金属含量 铅、锡、镉、铬
	ISO 8级要求		底部二维码完整性测试		还原物质
	GB 50073-2013		辐照工艺验证		溶出物检测
纯化水系统验证	YY0033-2000		无菌包装验证		酸碱度
	GMP规定		产品无菌检测		蒸发残渣
原材料验证	理化测试		不溶性微粒检测		紫外吸光度
	溶出物测试		跌落和运输验证		外观
					铅/锡/镉/铬含量






● 普通冻存管(无码)袋装

产品编号	容量 (mL)	盖型	个/包	包/盒	盒/箱
618901	1.0	外旋盖	96	/	10
606901	1.5	外旋盖	50	10	4
607401	2.0	外旋盖	50	10	4
608401	4.0	外旋盖	50	5	4
609401	5.0	外旋盖	50	5	4
606801	1.5	内旋盖	50	10	4
607301	1.8	内旋盖	50	10	4
608301	4.0	内旋盖	50	5	4
609301	5.0	内旋盖	50	5	4



● 普通冻存管(无码)盒装

产品编号	容量 (mL)	盖型	包装方式	包/盒	盒/箱
618906	1.0	外旋盖	8*12盒装	96	10
606902	1.5	外旋盖	10*10盒装	100	14
607402	2.0	外旋盖	10*10盒装	100	12
608402	4.0	外旋盖	10*10盒装	100	8
609402	5.0	外旋盖	10*10盒装	100	6
606802	1.5	内旋盖	10*10盒装	100	14
607302	1.8	内旋盖	10*10盒装	100	12
608302	4.0	内旋盖	10*10盒装	100	8
609302	5.0	内旋盖	10*10盒装	100	6



● 普通冻存管(有码)盒装

产品编号	容量 (mL)	盖型	包装方式	包/盒	盒/箱
606952	1.5	外旋盖	10*10盒装	100	14
607452	2.0	外旋盖	10*10盒装	100	12
608452	4.0	外旋盖	10*10盒装	100	8
609452	5.0	外旋盖	10*10盒装	100	6
606852	1.5	内旋盖	10*10盒装	100	14
607352	1.8	内旋盖	10*10盒装	100	12
608352	4.0	内旋盖	10*10盒装	100	8
609352	5.0	内旋盖	10*10盒装	100	6
612891	2.0	外旋盖	6*8盒装	48	10
614591	4.0	外旋盖	6*8盒装	48	10

SBS价格



- 原料采用医用高纯度聚丙烯，超高刚性增韧材料，耐候性佳符合 ISO10993 标准
- 采用符合 ISO 9001、ISO13485、质量体系认证，GMP10 万级洁净车间生产
- 新设计封水结构，优化密封性，液氮密封性更优，手感更顺滑
- 二维码、条形码及可读码构成三码合一，由激光蚀刻在管子底部和侧面，耐刮，不易脱落，高对比度易读取
- 激光蚀刻国际标准 DATAMATRIX，样本编码唯一性高，耐 DMSO 等有机溶剂
- 螺旋盖支持多色定制，方便样本研究
- 管架与行业标准的 SBS 格式兼容
- 无 DNA 酶，无 RNA 酶，无内毒素
- 电子束灭菌，SAL=10⁻⁶



● SBS三码合一冻存管 袋装

产品编号	容量(mL)	盖型	个/包	包/箱
612541	0.5	外旋盖	96	10
612641	0.75	外旋盖	96	10
612741	1	外旋盖	96	10
612841	2	外旋盖	48	10
614541	4	外旋盖	48	10
614641	6	外旋盖	24	10
614741	8	外旋盖	24	10
612521	0.5	内旋盖	96	10
612721	1	内旋盖	96	10

● SBS三码合一冻存管 盒装

产品编号	容量(mL)	盖型	包装方式	个/包	包/箱
612551	0.5	外旋盖	盒装	96	10
612651	0.75	外旋盖	盒装	96	10
612751	1	外旋盖	盒装	96	10
612851	2	外旋盖	盒装	48	10
614551	4	外旋盖	盒装	48	10
614651	6	外旋盖	盒装	24	10
614751	8	外旋盖	盒装	24	10
612531	0.5	内旋盖	盒装	96	10
612731	1	内旋盖	盒装	96	10
612853	2	外旋盖	盒装	100	10
614553	4	外旋盖	盒装	100	10

